

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกกระตบสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อค้นหาข้อมูลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนข้อมูล	ได้ทราบข้อมูลของชุมชนรวดเร็วชัดเจน เป็นระบบ	กองช่าง
๒	ตราเทศบัญญัติการผังเมืองของเทศบาลตำบล	เพื่อออกข้อบัญญัติการผังเมืองของเทศบาลตำบล	จัดทำข้อบัญญัติการผังเมือง - จัดประชาคม ประชพิจารณ์รับฟังความเห็น ของประชาชน - ศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย ต่างๆ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	งบประมาณในการดำเนินการมีเพียงพอ	การนำไปใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓	จัดวางผังชุมชน ไชยมงคล	๑. เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เกี่ยวข้องให้ ประสานกันอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อให้ทต. มีกรอบในการ พัฒนา เช่น การอนุญาต ปลูกสร้างอาคารการจัดหา บริการสาธารณะและ โครงสร้างพื้นฐาน และ สามารถจัดเตรียมพื้นที่ รองรับการขยายตัวของ เมืองได้อย่างเหมาะสม	๑. การศึกษาวิเคราะห์และประเมิน สภาพพื้นที่ ๒. ศึกษาวิเคราะห์และการประมาณ ความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคต เพื่อหาความต้องการในด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การพักอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสนับสนุน ในอนาคต ๓. วางและจัดทำแผนผังการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและผังคมนาคม โดยแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรฐานผังเมืองรวม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มีระบบข้อมูล ด้านจัดวางผัง ชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของ จำนวนข้อมูล	๑. ประชาชนใน ตำบลสามารถใช้ ประโยชน์ ที่ดิน และบริหาร จัดการ ได้มี ประสิทธิภาพ ๒. ประชาชนใน ตำบล มี คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๓)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๓) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางบดทับ ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๕๙,๖๐๐	๑๕๙,๖๐๐	๑๕๙,๖๐๐	๑๕๙,๖๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไชยมงคลซอย ๑/๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไชยมงคลซอย ๑/๑) โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø๐.๔๐เมตรจำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไกรกตะคร้อซอย ๕)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไกรกตะคร้อซอย ๕) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒๓๕,๒๐๐	๒๓๕,๒๐๐	๒๓๕,๒๐๐	๒๓๕,๒๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๕ เชื่อมซอย ๖)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๕ เชื่อมซอย ๖) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖ ๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๔๕,๒๐๐	๔๔๕,๒๐๐	๔๔๕,๒๐๐	๔๔๕,๒๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (คุ่มหนองผักนึ่ง-ไกรกตะคร้อ) ซอย ๖ ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไปถึงคุ่มหนองผักนึ่ง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล (กลุ่มบ้านไกรกตะคร้อ) ซอย ๖. ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไปถึงคุ่มหนองผักนึ่ง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดอัดทับแน่นทั้ง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด	-	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านร.ต.ถนัด กุลนา)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล (ซอยบ้านร.ต.ถนัด กุลนา) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๖๔๔,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาäänโครงการสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไกรกตะศรีอชอย ๕/๔)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไกรกตะศรีอชอย ๕/๔) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๔ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๐๑๘,๘๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไชยมงคล ๑/๒)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไชยมงคล ๑/๒) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालซอย ๑๗)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालซอย ๑๗) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย)	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (สายกลางบ้าน)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (สายกลางบ้าน) โดยมีขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๖๑๘,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านยายปรี ) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านยายปรี ) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालซอย ๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालซอย ๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालชอย ๓)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบุताल หมู่ที่ ๒(บุतालชอย ๓) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด)	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ชอยบ้านนางมาก)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ชอยบ้านนางมาก)โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालชอย ๖ – ตำบลโคกไทย)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालชอย ๖ – ตำบลโคกไทย)โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๐)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๐) โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ภูเขาทองซอย ๓)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ภูเขาทองซอย ๓) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๘๐๖,๔๐๐	๘๐๖,๔๐๐	๘๐๖,๔๐๐	๘๐๖,๔๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางฝน)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางฝน) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ป่าช้าบ้านหนองพลวงใหญ่)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ป่าช้าบ้านหนองพลวงใหญ่โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓/๑๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย)	-	๕๐๑,๙๐๐	๕๐๑,๙๐๐	๕๐๑,๙๐๐	๕๐๑,๙๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๔)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๔) มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๓/ ท่อน (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๑๘๔,๐๐๐	๒,๑๘๔,๐๐๐	๒,๑๘๔,๐๐๐	๒,๑๘๔,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ทางเข้าไร่ผู้ใหญ่น)	เพื่อความสะดวกสบาย ในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ทางเข้าไร่ผู้ใหญ่น)โดยมีขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด	-	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครูด้า-วารีเทพ)	เพื่อความสะดวกสบาย ในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครูด้า-วารีเทพ) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ชอยบ้านนายเกลี้ยง ราชคฤห์)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ชอยบ้านนายเกลี้ยง ราชคฤห์) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยข้าง สท.สันติ)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างบ้าน สท.สันติ)โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๒๘,๔๐๐	๔๒๘,๔๐๐	๔๒๘,๔๐๐	๔๒๘,๔๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายพัน)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายพัน)โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านไร่ธีระวงศ์)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านไร่ธีระวงศ์) โดยมีขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายตุ่มไร่พรสวรรค์)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอย บ้านนายตุ่มไร่พรสวรรค์) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบที่ทต.ไชยมงคล กำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายพ่อน)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายพ่อน) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๐๑๙,๒๐๐	๑,๐๑๙,๒๐๐	๑,๐๑๙,๒๐๐	๑,๐๑๙,๒๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๖	ก่อสร้างถนนดิน คลุก บ้านหนอง ไทรหมู่ที่ ๕ (ซอยบ้าน นายชัย)	เพื่อความ สะดวกสบาย ในการสัญจร และการคมนาคม ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนดินคลุก บ้าน หนองไทรหมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายชัย) โดยมีขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อม ปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชย มงคลกำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทาง ถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความ สะดวก สบายใน การสัญจรไป-มา และการคมนาคม ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	ซ่อมแซมถนนที่ ได้รับผลกระทบ จากการใช้งาน ปกติ / ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติใน เขตพื้นที่ตำบล ไชยมงคล	เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ของราษฎรใน การสัญจร และการคมนาคม ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบ จากการใช้งานปกติ / ภัย พิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ ตำบลไชยมงคล เช่นการ ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ , การเพิ่มลูกรังระหว่าง ทางเข้าออกซอย ฯลฯ	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ถนนที่ ซ่อมแซม แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไป-มาและกา คมนาคมขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๘	ขยายเขตท่อเมนน้ำการประปา ภูมิภาค อำเภอ โชคชัย	เพื่อปรับปรุงการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน	ขยายเขตท่อเมนน้ำประปา ภูมิภาค อำเภอโชคชัย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต. ไชยมงคลกำหนด)	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในตำบล	เพื่อผลิตน้ำประปา ให้บริการประชาชน	กองช่าง
๓๙	อุดหนุนการประปาภูมิภาค อำเภอ โชคชัย	เพื่อปรับปรุงการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน	ขยายเขตท่อเมนน้ำประปา ภูมิภาค อำเภอโชคชัย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต. ไชยมงคลกำหนด)	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง / การประปา ภูมิภาคอำเภอ โชคชัย
๔๐	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและโคม ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๖	๖ หมู่บ้าน	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟฟ้า สาธารณะครบทุก ครัวเรือน	กองช่าง / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๑	ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๔	ปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	ปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๓	ขยายเขตระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๔	ขยายเขตระบบประปา บ้านบุตดาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านบุตดาล หมู่ที่ ๒ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	ขยายเขตระบบประปา บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๐	ขยายเขตระบบประปาบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	ขยายเขตระบบประปาบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๒	ขยายเขตระบบประปา บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๓	เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	เจาะบ่อบาดาล บ้านบุตุล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านบุตุล หมู่ที่ ๒ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๕	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๖	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๗	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๘	เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล พัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล พัฒนา หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๙	ก่อสร้างวางระบบน้ำ / ท่อระบายน้ำ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบบน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างวางระบบน้ำ/ท่อระบายน้ำ บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบบน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างวางระบบน้ำ / ท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบบน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุบโศค-บริโศคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ บ้าน ไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	ราษฎรได้รับการบริการ ด้านน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๕	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้นคอนกรีตเสริม เหล็ก แบบมีช่อง จราจร คลองห้วย ยาง และคลองน้ำ บ้านหนองพลวง ใหญ่	เพื่อความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและ การคมนาคม ขนส่ง พืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมี ช่องจราจร คลองห้วยยาง และคลองน้ำบ้าน หนองพลวงใหญ่ โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางบดอัดทับ แน่นทั้ง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ฝายน้ำที่ แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไป-มา และ คมนาคม ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านไชย มงคลหมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อ ซอย ๖)	เพื่อความสะดวก สบายในการ สัญจร และการคมนาคม ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย มงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อซอย ๖) โดยมี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๑ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ยอ ยกว่า ๓,๙๒๔ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตาม แบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ราษฎร ได้รับความ สะดวก สบายใน การสัญจร ไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านไชยมงคล ซอย ๑	เพื่อความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและ การคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลบ.ม หมู่ ๑ บ้านไชยมงคล ซอย ๑ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด)		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ช่องจราจรที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไป-มาและ การคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างวัดบุताल)	เพื่อความ สะดวก สบายในการ สัญจรและการ คมนาคมขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างวัดบุताल) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระยะทาง ถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความ สะดวก สบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยนาย สัจด์ ทองสาย)	เพื่อความ สะดวก สบายในการ สัญจรและการ คมนาคมขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ซอยนายสัจด์ ทองสาย) โดยมีขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ระยะทาง ถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความ สะดวก สบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालชอย๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (บุतालชอย๑)โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างสะพานคสล. บ้านบุताल หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร (SLAB TYPE) ยาว ๒๐ เมตร ทางเท้าข้างละ ๐.๕๐ เมตรบ้านบุताल หมู่ที่ ๒ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๒	เสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ชอย ๖ - เชื่อมชอย ๘)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๕๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.พร้อมส่วนต่อขยาย หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.มหมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ชอย ๖ - เชื่อมชอย ๘) (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓/๓	เสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่(ซอยโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่)	เพื่อความสะอาดกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๓๒ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.พร้อมส่วนต่อขยาย หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๙๒ ตร.ม หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่) (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะอาดกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓/๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ -เชื่อมซอย ๓)	เพื่อความสะอาดกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ - เชื่อมซอย ๓)ช่วงที่ ๑.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม ช่วงที่ ๒.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๐๕๐ ตร.ม (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓/๕๐,๐๐๐	๓/๕๐,๐๐๐	๓/๕๐,๐๐๐	๓/๕๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะอาดกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓/๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย ๔ - เชื่อมถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ )	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย ๔ - เชื่อมถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ ) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓/๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยบ้านนายศรีเมือง )	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยบ้านนายศรีเมือง ) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓/๐๐,๐๐๐	๓/๐๐,๐๐๐	๓/๐๐,๐๐๐	๓/๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓/๓	เสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่๔ บ้านหนองปลิง (ช.สมบัติ)	เพื่อความสะอาดกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่๔ บ้านหนองปลิง (ช.สมบัติ) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓/๔	เสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่๔ บ้านหนองปลิง (ช.แกรนไทม่อน)	เพื่อความสะอาดกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่๔ บ้านหนองปลิง (ช.แกรนไทม่อน) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๓๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒ ตร.ม (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (ช.เอ็มพี)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (ช.เอ็มพี) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช.๑๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช.๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช.๖)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช.๖) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๕๔๘,๔๐๐	๑,๕๔๘,๔๐๐	๑,๕๔๘,๔๐๐	๑,๕๔๘,๔๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (ช.สุมาลี)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (ช.สุมาลี) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ ๔ (ริมสระน้ำบ้านหนองปลิง)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล. รอบสระน้ำ ม. ๔ (ริมสระน้ำบ้านหนองปลิง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช. ๑/๒)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช. ๑/๒) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร (หนองไทรช.๗)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร (หนองไทรช.๗) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๒ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านหนองไทร (ชอย๑๐)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร (หนองไทรช.๑๐) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านหนองไทร (ชอย๑๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร (หนองไทรช.๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านหนองไทร (ซอย๖)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร (หนองไทรช.๑๐) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๘๙	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ (ซอย๓บ้านหนองไทร )	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ (ซอย๓บ้านหนองไทร ) หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อนและคาดคอนกรีตปากท่อจำนวน ๒ ด้าน และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบล ไชยมงคลกำหนด)	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๐	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในตำบล	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้แก่ผู้สัญจรผ่าน	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น	มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (สนามหญ้าเทียม)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการเล่นกีฬา	ก่อสร้างลานกีฬา / อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามหญ้าเทียม (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนในพื้นที่แข็งแรงขึ้นร้อยละ ๔๐	เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (สนามฟุตบอล)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการเล่นกีฬา	ก่อสร้างลานกีฬา / อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามฟุตบอล (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนในพื้นที่แข็งแรงขึ้นร้อยละ ๔๐	เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๓	ก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลไชยมงคล	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล	๑.ก่อสร้างรั้วก่ออิฐทึบ โดยมีความยาว ๑๘๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ช่างจาก รั้วรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคลเชื่อมกับรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) ๒.ก่อสร้างประตูเหล็ก จำนวน ๔ ช่อง โดยมีความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) ๓. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ระยะทางรั้วที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๔	ออกรั้ววัดที่ สาธารณะ	เพื่อสำรวจเขตแดนที่ ชัดเจน	๖ หมู่บ้าน	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน เขตแดนที่ ได้รับการ สำรวจ	เพื่อแบ่งเขตแดนที่ ชัดเจน	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างที่จอดรถ ที่ทำการสำนักงาน เทศบาลตำบลไชย มงคล	เพื่อใช้เป็นที่จอดรถผู้ มาติดต่อราชการ / ข้าราชการ / พนักงานเทศบาล ตำบลไชยมงคล	ก่อสร้างที่จอดรถ ที่ทำการ สำนักงานเทศบาลตำบลไชย มงคล เพื่อใช้เป็นที่จอดรถผู้ มาติดต่อราชการ / ข้าราชการ / พนักงานเทศบาลตำบลไชย มงคล (ตามแบบที่ ทต. ไชย มงคลกำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน พื้นที่จอด รถที่ เพิ่มขึ้น	มีพื้นที่สำหรับจอด รถผู้มาติดต่อ ราชการ / ข้าราชการ / พนักงานเทศบาล ตำบลไชยมงคล	กองช่าง
๙๖	ปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่.๖ บ้านไชยมงคล พัฒนา	ศาลาประชาคม หมู่.๖ บ้านไชยมงคลพัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่.๖ บ้านไชย มงคลพัฒนา พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ เข้าใช้ ศาลา ประชาคม	ศาลาประชาคม หมู่. ๖ บ้านไชยมงคล พัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง (หนองปลิงช.๑/๒) โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๑๕ ลบ.ม. (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ถนนสายหน้าศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๙	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมอ่างแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล	เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กเล็กมีห้องน้ำใช้อย่างพอเพียง	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมอ่างแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล อาคารขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๘๐ เมตร พร้อมอ่างแปรงฟัน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓.๓๕ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ห้องน้ำที่พอเพียงเพื่อสุขอนามัยของเด็กเล็กแล้วเสร็จ	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคลมีห้องน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาล	เพื่อใช้ประดับและบอกทางเข้าสำหรับ ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาล	ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาล บริเวณปากทางเข้าต่อจากถนน ราชสีมา – บักรงชัย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีป้ายบอกทางผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาล	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๐๑	ป้ายบอกชื่อซอยประจำหมู่บ้าน	มีป้ายบอกชื่อซอยครบทุกซอยในตำบล	ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีป้ายชื่อซอยครบทุกซอยในตำบล	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาที่อยู่ปัจจุบัน	ป้ายบอกชื่อซอยประจำหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๐๒	เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนน สายบ้าน ไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่ ( รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๔-๔๓)	เพื่อความ สะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผล การเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๓๐ เมตร ยาว ๓,๓/๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ๙ , ๑ ๖ ๓ . ๒ ๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร า ษ ฎ ร ได้ รั บ ค ว า ม สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๐ (คอกม้า) หมู่ที่ ๓	เพื่อความ สะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผล การเกษตร	-เสริมดินพร้อมบดอัดแน่น โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความหนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยต่อจาก ค.ส.ล. เดิม มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ บาท หนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางบดทับทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร -พร้อมวางระบายน้ำ แบบ ข-๓๐ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร า ษ ฎ ร ได้ รั บ ค ว า ม สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โกรกตะคร้อ ซอย ๑๐/๑ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกตะคร้อ ซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล โดยมีขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยมงคล ๑/๑ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยมงคล ๑/๑ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๘๕,๒๐๐	๑๘๕,๒๐๐	๑๘๕,๒๐๐	๑๘๕,๒๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल ซอย ๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल ซอย ๗ บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ โดยต่อจากถนนค.ส.ล. เดิม โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๐๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพีชผล การเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุताल ซอย ๑๐ บ้านบุताल หมู่ที่ ๒ โดยต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมโดยมีขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านเสมาหนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพีชผล การเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านเสมาหนองพลวงใหญ่ ซอย ๑๔ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมโดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแว่น หนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพีชผล การเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแว่น หนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยมีความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพีชผลทางการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๑๐	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเอราวัณ หมู่บ้านหนองปลิง	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๓ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ (ชอย หมอจอม) หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่ (ชอย หมอจอม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง(ชอย โรงเห็ดญี่ปุ่น) หมู่ที่ ๔ (รอยต่อระหว่างบ้านหนองปลิง-หนองไทร ไร่พรสวรรค์)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง(ชอย โรงเห็ดญี่ปุ่น) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่บ้านแก้วอนงค์ แลนด์ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ,บริโภค ให้กับราษฎรในชุมชน	-ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง -ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บนตั่งน้ำใส ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง -ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด)	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่ได้ใช้น้ำประปาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่	น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ,บริโภค ให้กับราษฎรในชุมชน	กองช่าง
รวม	๑๑๓ โครงการ	-	-	๙๑๕,๐๐๐	๑๗๒,๐๓๑,๓๐๐	๑๗๒,๐๓๑,๓๐๐	๑๗๒,๐๓๑,๓๐๐	๑๗๒,๐๓๑,๓๐๐	-	-	-